

用人单位名称	安徽玮豪环境净化板业有限公司			
用人单位地址	安徽省合肥市长丰县杨庙工业聚集区朝湖南路与创业大道交口西南角			
报告名称	安徽玮豪环境净化板业有限公司职业病危害因素定期检测报告			
用人单位 情况介绍	用人单位	安徽玮豪环境净化板业有限公司		
	单位地址	安徽省合肥市长丰县杨庙工业聚集区朝湖南路与创业大道交口西南角		
	单位性质	有限责任公司	行业类型	C3034 隔热和隔音材料制造
	主要产品	彩钢夹芯板	年产量	80 万方
		冷库板		20 万方
现场调查人	陈超、李趁心	现场调查时间	2023. 08. 29	
采样人员	陈超、李趁心	现场采样时间	2023. 08. 30	
检测人员	江孟琦、李晶晶、朱琳	检测时间	2023. 08. 30-2023. 09. 05	
用人单位 陪同人	张浩			
影像资料 (采样)	 			
结论与建议	检测结果: (1) 矽尘(总尘、呼尘): 2#厂房机制板区铺板、组装和 2#厂房 1#手工制版区组装接触空气中矽尘(总尘、呼尘)浓度符合国家职业卫生标准的要求; (2) 二苯基甲烷二异氰酸酯: 1#厂房成型接触空气中二苯基甲烷二异氰酸酯浓度符合国家职业卫生标准的要求;			

	（3）噪声：1#厂房、2#厂房和公辅单元各岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求。但 1#厂房剪板机、压型机和公辅单元空压机接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所；2#厂房机制板区切割下料接触噪声强度在 88.6-90.1dB(A)，上述岗位员工需做好个人防护。 （4）高温：2#厂房机制板区铺板和 2#厂房 1#手工制版区操作接触高温强度检测结果符合国家职业卫生标准的要求。 建议 （一）职业病危害防护工程设施方面 1、粉尘操作岗位建议：针对产生矽尘（总尘、呼尘）的作业场所加强局部通风除尘； 2、化学毒物操作岗位建议：针对产生二苯基甲烷二异氰酸酯的作业场所加强局部通风排毒； 3、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养；确保作业场所防护设施正常运行，保证净化效率，并做好相关维护保养记录存档。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应为噪声强度超过80dB(A)的岗位劳动者配备符合职业卫生标准规定的防噪耳塞，并要求其作业过程中正确佩戴；加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫/检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。 （三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在职业病危害因素的场所逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意防尘”、“注意通风”、“戴防尘口罩”、“当心中毒”、“戴防尘毒面具”、“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意高温”、“当心中暑”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并
--	--

	做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在2024年09月19日之前完成。
报告签发时间	2023. 09. 20